




| bestelnr. | artikel | prijs op aanvraag |
|-------------------------------|--|-------------------|
| GAAS EN DRAADPRODUKTEN | | |
| 905.110 | hekwerktang AS 2000 | |
| 905.120 | nietjes voor hekwerktang doos à 1000 stuks | |
| 905.200 | konijnengaas 100 cm, 25 x 0.8 mm, per rol | |
| 905.201 | zware ursus 100 cm, 100/10/15, per rol | |
| 905.206 | lichte ursus 100 cm, 10/8/15, per rol | |
| 905.210 | motto puntdraad 250 mtr, draaddikte 1,7 mm | |
| 905.211 | motto puntdraad 500 mtr, draaddikte 1,7 mm | |
| 905.214 | spandraad 2,4 mm (5 kg = 140 mtr) | |
| 905.215 | spandraad BWG nr.10 (5 kg = 70 mtr) | |
| 905.216 | binddraad Filac gegalvaniseerd 1,3 m, per rol | |
| 905.217 | binddraad Filac geplastificeerd 1,3 m, per rol | |
| 905.218 | spandraad geplastificeerd 3,4 mm, per rol | |
| 905.220 | draadkrammen 3 cm. | |
| 905.221 | draadkrammen 4 cm. | |
| 905.230 | draadspanners 10 cm. vuurverzinkt | |
| 905.231 | draadspanners 12 cm. vuurverzinkt | |
| 905.236 | draadspanners 12 cm. geplastificeerd | |
| 905.240 | Harmonica gaas geplastificeerd 25 x 1 mtr, per rol | |
| 905.253 | poortgreep | |

**LEVERING VAN ALLE SOORTEN GAASPRODUKTEN ZOALS
VIERKANT VLECHTWERK, VERZINKT EN GEPLASTIFICEERD
ZESKANT VLECHTWERK, CASANET, PANTANET**

PRIJZEN OP AANVRAAG

50 m ZWARE URSUS BENZINAL,


Diameter boven en onder 3,7 mm, overige draden 3,00 mm - zinklaag 235 gram




| type | hoogte | aantal horiz. draden | afstand vertk. draden |
|-----------|--------|-------------------------|--------------------------|
| 140/12/15 | 140 cm | 12 | 15 cm |
| 120/11/15 | 120 cm | 11 | 15 cm |
| 120/ 7/15 | 120 cm | 7 | 15 cm |
| 100/10/15 | 100 cm | 10 | 15 cm |
| 100/ 6/15 | 100 cm | 6 | 15 cm |
| 80/ 8/15 | 80 cm | 8 | 15 cm |

50 m LICHTE URSUS ZINCALU,

Diameter boven en onder 2,45 mm, overige draden 1,90 mm - zinklaag 155 gram/m²



| type | hoogte | aantal horiz. draden | afstand vertk. draden |
|-----------|--------|-------------------------|--------------------------|
| 200/22/15 | 200 cm | 22 | 15 cm |
| 145/19/15 | 145 cm | 19 | 15 cm |
| 130/18/15 | 130 cm | 18 | 15 cm |
| 100/ 8/15 | 100 cm | 8 | 15 cm |
| 100/16/15 | 100 cm | 16 | 15 cm |
| 95/10/15 | 95 cm | 10 | 15 cm |
| 80/ 8/15 | 80 cm | 8 | 15 cm |
| 80/ 6/15 | 80 cm | 6 | 15 cm |
| 60/ 6/15 | 60 cm | 6 | 15 cm |



50 m URSUS AS SUPER,

Neggedraad 3,00 mm, overige 2,50 mm

| type | hoogte | aantal horiz. draden | afstand vertk. draden |
|-----------|--------|-------------------------|--------------------------|
| 200/17/15 | 200 cm | 17 | 15 cm |
| 200/22/15 | 200 cm | 22 | 15 cm |



**25 m NORMAAL VERZINKT VIERKANT VLECHTWERK (harmonicagaas),
Normaal verzinkt, minimaal 70 gram zink per m² draadoppervlak**

| Maaswijdte in mm | | Draaddikte in mm | Hoogte in mm |
|------------------|---|------------------|--------------|
| 50 | x | 2,8 | 500 |
| 50 | x | 2,8 | 750 |
| 50 | x | 2,8 | 1000 |
| 50 | x | 2,8 | 1250 |
| 50 | x | 2,8 | 1500 |
| 50 | x | 2,8 | 1750 |
| 50 | x | 2,8 | 2000 |
| 50 | x | 2,0 | 500 |
| 50 | x | 2,0 | 600 |
| 50 | x | 2,0 | 750 |
| 50 | x | 2,0 | 1000 |
| 50 | x | 2,0 | 1250 |
| 50 | x | 2,0 | 1500 |
| 50 | x | 2,0 | 1750 |
| 50 | x | 2,0 | 2000 |



**25 m ZWAAR VERZINKT VIERKANT VLECHTWERK (harmonicagaas),
Zwaar verzinkt, 240 gram zink per m² draadoppervlak**

| Maaswijdte in mm | | Draaddikte in mm | Hoogte in mm |
|------------------|---|------------------|--------------|
| 50 | x | 2,8 | 750 |
| 50 | x | 2,8 | 1000 |
| 50 | x | 2,8 | 1250 |
| 50 | x | 2,8 | 1500 |
| 50 | x | 2,8 | 1750 |
| 50 | x | 2,8 | 2000 |
| 50 | x | 2,0 | 1000 |
| 50 | x | 2,0 | 1250 |
| 50 | x | 2,0 | 1500 |
| 50 | x | 2,0 | 1750 |
| 50 | x | 2,0 | 2000 |

**25 m GEPLASTIFICEERD VIERKANT VLECHTWERK (harmonicagaas),
Zwaar verzinkt, 240 gram zink per m² draadoppervlak**

| Maaswijdte in mm | | Draaddikte in mm | Hoogte in mm |
|------------------|---|------------------|--------------|
| 40 | x | 2,0/3,1 | 1000 |
| 40 | x | 2,0/3,1 | 3000 |
| 50 | x | 2,0/3,1 | 500 |
| 50 | x | 2,0/3,1 | 750 |
| 50 | x | 2,0/3,1 | 1000 |
| 50 | x | 2,0/3,1 | 1250 |



ZESKANT VLECHTWERK, achteraf zwaar verzinkt

Kuikengaas/konijnengaas


| Maaswijdte in mm | | Draaddikte in mm | Hoogte in mm |
|------------------|---|------------------|--------------|
| 25 | x | 0,8 | 500 |
| 25 | x | 0,8 | 750 |
| 25 | x | 0,8 | 1000 |
| 25 | x | 0,8 | 1200 |
| 25 | x | 0,8 | 1500 |
| 25 | x | 0,8 | 2000 |

25 m GEPLASTIFICEERD VIERKANT VLECHTWERK, harmonicagaas

Kleur: dennegroen RAL 6005



| Maaswijdte in mm | | Draaddikte in mm | Hoogte in mm |
|------------------|---|------------------|--------------|
| 30 | x | 2,0/3,1 | 750 |
| 30 | x | 2,0/3,1 | 1000 |
| 30 | x | 2,0/3,1 | 1250 |
| 30 | x | 2,0/3,1 | 1500 |
| 30 | x | 2,0/3,1 | 2000 |
| 40 | x | 1,8/2,8 | 500 |
| 40 | x | 1,8/2,8 | 750 |
| 40 | x | 1,8/2,8 | 1000 |
| 40 | x | 1,8/2,8 | 1250 |
| 40 | x | 1,8/2,8 | 1500 |
| 40 | x | 1,8/2,8 | 1800 |
| 40 | x | 1,8/2,8 | 2000 |
| 40 | x | 2,0/3,1 | 500 |
| 40 | x | 2,0/3,1 | 750 |
| 40 | x | 2,0/3,1 | 1000 |
| 40 | x | 2,0/3,1 | 1250 |
| 40 | x | 2,0/3,1 | 1500 |
| 40 | x | 2,0/3,1 | 1800 |
| 40 | x | 2,0/3,1 | 2000 |



25 m PANTANET® GELAST GAAS, achteraf verzinkt

Voorzien van enkele neggedraad

| Maaswijdte | | Draaddikte | Hoogte |
|-----------------|---|------------|--------|
| 101,6 x 50,8 mm | x | 2,45 | 102 cm |
| | | | 152 cm |
| | | | 203 cm |



25 m PANTANET® FAMILY PLASTIC

Kleur: groen RAL 6073. Kern verzinkt, daarna geplastificeerd, dubbele zelfkant

| Maaswijdte | | Draaddikte | Hoogte |
|-----------------|---|--------------|--------|
| 101,6 x 50,8 mm | x | 2,00/2,50 mm | 61 cm |
| | | | 81 cm |
| | | | 102 cm |
| | | | 122 cm |
| | | | 152 cm |
| | | | 183 cm |
| | | | 203 cm |

PRIJZEN OP AANVRAAG

Smartpower
Verschillende MX-apparaten voor ieder type afastering.

Paardenafrasteringen
Veilige en gebruiksvriendelijke paardenafrasteringen voor elke weide.

Veerrasters
Alle informatie over permanente en verplaatsbare afrasteringen voor runderen, schapen en wild.

GALLAGHER ELECTRISCHE AFASTERINGEN

Gallagher, High Power Schrikdraad

- Apparaten
- Veerrasters
- Schapenrasters
- Wildrasters
- Permanente rasters
- Verplaatsbare rasters
- Paardenrasters



DOCUMENTATIE EN PRIJZEN OP AANVRAAG



WEIDEPROGRAMMA KOLTEC SCHRIKDRAADAPPARATUUR

DOCUMENTATIE EN PRIJZEN OP AANVRAAG